




ENERGY & LIGHT	type	HF*	GR	diam. mm	L			25 m		50 m		300 m		500 m	
					€ / Coil	€ / km									
 light	2 X 1,5		B	16	100	81,52	815,21					835,47	827,37		
	3 X 1,5		B	16	100	106,30	1.062,95					1.083,21	1.075,12		
	<b>3 G 1,5</b>		<b>A</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>89,77</b>	<b>897,74</b>	<b>987,52</b>	<b>942,63</b>			<b>919,78</b>	<b>910,98</b>		
	<b>3 G 1,5</b>		<b>A</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>134,66</b>	<b>897,74</b>								
	4 G 1,5		B	16	100	122,40	1.223,97					1.244,23	1.236,14		
	5 X 1,5		B	16	100	156,68	1.566,80					1.587,07	1.578,97		
	<b>5 G 1,5</b>		<b>A</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>131,56</b>	<b>1.315,59</b>	<b>1.447,15</b>	<b>1.381,37</b>			<b>1.337,62</b>	<b>1.328,82</b>		
	<b>5 G 1,5</b>		<b>A</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>197,34</b>	<b>1.315,59</b>								
	2 X 1,5		C	20	100	94,45	944,54					964,80			
	3 X 1,5		C	20	100	121,06	1.210,62					1.230,88			
	3 G 1,5		C	20	100	114,22	1.142,24					1.162,50			
	4 G 1,5		C	20	100	139,00	1.390,03					1.410,29			
	5 G 1,5		C	20	100	163,87	1.638,65					1.658,92			
	6 G 1,5		C	20	100	188,68	1.886,82								
	7 G 1,5		C	20	100	190,73	1.907,29					1.927,55			
8 G 1,5		C	20	100	244,38	2.443,78									
9 G 1,5		C	20	100	268,95	2.689,47									
10 G 1,5		D	25	50	160,60	3.212,09				3.212,09					
11 G 1,5		D	25	50	173,50	3.470,10				3.470,10					
<b>New!</b>	3G1,5 + 2X0,75		B	16	100	118,63	1.186,26								
<b>HO7V U - 1,5</b>															

ENERGY & LIGHT	type	GR	diam. mm	L			25 m		50 m		300 m		500 m		
				€ / coil	€ / km										
 energy	1 X 2,5		B	16	100	71,43	714,34					734,60	726,51		
	2 X 2,5		B	16	100	110,43	1.104,27					1.124,53	1.116,44		
	3 X 2,5		B	16	100	150,38	1.503,81					1.524,07	1.515,98		
	<b>3 G 2,5</b>		<b>A</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>124,04</b>	<b>1.240,36</b>	<b>1.364,40</b>	<b>1.302,38</b>			<b>1.262,40</b>	<b>1.253,60</b>		
	<b>3 G 2,5</b>		<b>A</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>186,05</b>	<b>1.240,36</b>								
	4 G 2,5		B	16	100	162,86	1.628,57					1.648,84	1.640,74		
	5 G 2,5		B	16	100	181,19	1.811,87								
	2 X 2,5		C	20	100	123,56	1.235,57					1.255,83			
	3 X 2,5		C	20	100	159,83	1.598,35					1.618,61			
	3 G 2,5		C	20	100	146,49	1.464,92					1.485,19			
	4 G 2,5		C	20	100	195,26	1.952,62					1.972,89			
	5 G 2,5		C	20	100	192,65	1.926,49				2.119,14	2.022,82	1.946,76		
	6 G 2,5		C	20	100	278,76	2.787,65								
	7 G 2,5		D	25	50	177,24	3.544,85				3.544,85				
	<b>New!</b>	3G2,5 + 2X0,75		B	16	100	155,01	1.550,13							
<b>HO7V U - 2,5</b>															

ENERGY	type	GR	diam. mm	L			25 m		50 m		300 m		500 m		
				€ / coil	€ / km										
 energy	1 X 4		B	16	100	108,66	1.086,60								
	2 X 4		B	16	100	178,53	1.785,27								
	1 X 4		C	20	100	119,76	1.197,58								
	2 X 4		C	20	100	185,93	1.859,29								
	3 G 4		C	20	100	227,85	2.278,45								
	4 G 4		D	25	50	169,74	3.394,86				3.394,86				
	5 G 4		D	25	50	190,82	3.816,43				3.816,43				
<b>HO7V U - 4,0</b>															

**Kleuren/ Couleurs:**

< HAR >



**Blaauw/ Bleu**  
**Bruin/ Brun**  
**Geel-Groen/Vert-Jaune**  
**Grijs/ Gris**  
**Zwart/ Noir**  
**Rood/ Rouge**

PVC & LSZH  
 PVC & LSZH  
 PVC & LSZH  
 PVC & LSZH



**Groen/ Vert**  
**Wit/ Blanc**  
**Paars/ Violet**  
**Zwart-Rood/Noir-Rouge**  
**Zwart-Wit/Noir-Blanc**  
**Oranje/ Orange**

PVC  
 PVC  
 PVC  
 PVC  
 PVC  
 PVC

EN 61386-1  
 EN 61386-22  
 Compr.: 750N at 23°C  
 Impact: 6J at -5°C  
 Tested: -5°C / +90°C  
 Non-flame propagating  
 IEC 60754-1  
 IEC 60754-2 (Halogen Free)  
 IEC 61034 (Low Smoke)





De prijzen van 300m en 500m zijn excl. haspel. **Consignatie 20,5 €/haspel wordt afzonderlijk gefactureerd.** Bij terugname ontvangt U een creditnota van 20,5 €.  
 Les prix des 300m et 500m sont excl. bobine. **Consignation 20,5 €/bobine est facturée séparément.** En cas de reprise vous recevrez une note de crédit de 20,5 €.



<VDE>




**ICTA 3422 LSHP**


ENERGY	type	GR	diam. mm	L	€ / coil	€ / km	25 m	50 m	300 m	500 m
 <b>HO7V U - 6,0</b>	1 X 6	B	16	100	156,58	1.565,83				
	1 X 6	C	20	100	168,78	1.687,82				
	2 X 6	C	20	100	284,46	2.844,55				
	3 G 6	C	20	100	369,53	3.695,27				
	3 G 6	D	25	50	183,33	3.666,62		3.666,62		
	4 G 6	D	25	50	265,31	5.306,16		5.306,16		
	5 G 6	D	25	50	339,82	6.796,45		6.796,45		
<b>ENERGY &amp; LIGHT</b>	type	GR	diam. mm	L	€ / Coil	€ / km	25 m	50 m	300 m	500 m
 <b>XVB - F2</b>	3G1,5	C	20	100	136,39	1.363,86			1.384,12	
	5G1,5	C	20	100	213,40	2.134,00				
	3G2,5	C	20	100	180,65	1.806,48			1.826,74	
	5G2,5	C	20	100	289,65	2.896,50				
<b>LIGHT</b>	type	GR	diam. mm	L	€ / coil	€ / km	25 m	50 m	300 m	500 m
 <b>SILICONE</b>	2 X 1,5	B	16	100	132,34	1.323,43				
	2 X 2,5	B	16	100	183,52	1.835,17				
	2 X 4	B	16	100	264,55	2.645,46				
	2 X 1,5	C	20	100	144,79	1.447,92				
	2 X 2,5	C	20	100	196,01	1.960,12				
	2 X 4	C	20	100	277,08	2.770,76				
	2 X 6	C	20	100	375,10	3.751,04				
<b>COMMUNICATION</b>	type	GR	diam. mm	L	€ / coil	€ / km	25 m	50 m	300 m	500 m
 <b>VVT</b>	1X4X0,6	B	16	100	59,55	595,50	655,05	625,28	615,77	607,67
	3X2X0,6	B	16	100	92,57	925,73	1.018,30	972,02	945,99	937,90
	4X2X0,6	B	16	100	109,98	1.099,79	1.209,77	1.154,78	1.120,05	1.111,96
	1X4X0,6	C	20	100	69,29	692,93			713,19	
	3X2X0,6	C	20	100	101,21	1.012,08			1.032,34	
	4X2X0,6	C	20	100	122,54	1.225,45			1.245,71	
	6X2X0,6	C	20	100	149,95	1.499,48			1.519,74	
	8X2X0,6	C	20	100	184,14	1.841,37			1.861,63	
	10X2X0,6	C	20	100	230,08	2.300,79			2.321,05	
	14X2X0,6	C	20	100	301,16	3.011,56			3.031,82	


EN 61386-1  
EN 61386-22  
Compr.: 750N at 23°C  
Impact: 6J at -5°C  
Tested: -5°C / +90°C  
Non-flame propagating  
IEC 60754-1  
IEC 60754-2 (Halogen Free)  
IEC 61034 (Low Smoke)


De prijzen van 300m en 500m zijn excl. haspel. **Consignatie 20,5 €/haspel wordt afzonderlijk gefactureerd.** Bij terugname ontvangt U een creditnota van 20,5 €. Les prix des 300m et 500m sont excl. bobine. **Consignation 20,5 €/bobine est facturée séparément.** En cas de reprise vous recevrez une note de crédit de 20,5 €.



COMMUNICATION	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
 intercom	2X0,8	B	16	100	67,75	677,53						697,79	689,70		
	4X0,8	B	16	100	85,10	850,99	936,09	893,54	871,25	863,16					
	6X0,8	B	16	100	108,67	1.086,73	1.195,40	1.141,06	1.106,99	1.098,89					
	8X0,8	B	16	100	132,21	1.322,12	1.454,33	1.388,22	1.342,38	1.334,28					
	10X0,8	B	16	100	155,73	1.557,31			1.577,57	1.569,47					
	2X0,8	C	20	100	75,64	756,43			776,70						
	4X0,8	C	20	100	95,25	952,53			972,79						
	6X0,8	C	20	100	117,34	1.173,42			1.193,68						
	8X0,8	C	20	100	140,92	1.409,24			1.429,50						
	10X0,8	C	20	100	166,66	1.666,64			1.686,90						
	12X0,8	C	20	100	188,79	1.887,93			1.908,19						
	14X0,8	C	20	100	213,19	2.131,86			2.152,12						
16X0,8	C	20	100	222,02	2.220,20			2.240,46							
20X0,8	C	20	100	285,52	2.855,25										

MUSIC	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / Coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
 speakers	2X0,75	B	16	100	62,04	620,37	682,41	651,39	640,63	632,54					
	2X1,5	B	16	100	99,95	999,49	1.099,44	1.049,47	1.019,75	1.011,66					
	2X2,5	B	16	100	144,77	1.447,72	1.592,49	1.520,10	1.467,98	1.459,88					
	2X0,75	C	20	100	77,05	770,48			790,74						
	2X1,5	C	20	100	117,84	1.178,38			1.198,64						
	2X2,5	C	20	100	160,77	1.607,67			1.627,93						

SAFETY	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
 fire	1X2X0,8	B	16	100	91,58	915,79					936,05	927,96			
	1X4X0,8	B	16	100	117,71	1.177,09					1.197,35	1.189,26			
	1X2X0,8	C	20	100	98,40	983,97					1.004,23				
	1X4X0,8	C	20	100	127,65	1.276,52					1.296,78				

SECURITY	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
 alarm	2X0,22	B	16	100	58,55	585,53					668,60	638,21	628,08	619,98	
	4X0,22	B	16	100	60,78	607,82					780,68	745,19	729,97	721,87	
	6X0,22	B	16	100	70,97	709,71					900,52	859,59	838,92	830,83	
	8X0,22	B	16	100	81,87	818,66									
	10X0,22	B	16	100	91,82	918,20									
	12X0,22	B	16	100	102,74	1.027,36									

EN 61386-1  
EN 61386-22  
Compr.: 750N at 23°C  
Impact: 6J at -5°C  
Tested: -5°C / +90°C  
Non-flame propagating  
IEC 60754-1  
IEC 60754-2 (Halogen Free)  
IEC 61034 (Low Smoke)

De prijzen van 300m en 500m zijn excl. haspel. **Consignatie 20,5 €/haspel wordt afzonderlijk gefactureerd.** Bij terugname ontvangt U een creditnota van 20,5 €.  
Les prix des 300m et 500m sont excl. bobine. **Consignation 20,5 €/bobine est facturée séparément.** En cas de reprise vous recevrez une note de crédit de 20,5 €.



ICTA 3422 LSHF

SECURITY	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
	2X0,22 + 2X0,75	B	16	100	74,62	746,16	820,77	783,47	766,42	758,33					
	4X0,22 + 2X0,75	B	16	100	92,21	922,14	1.014,36	968,25	942,40	934,31					
	6X0,22 + 2X0,75	B	16	100	100,90	1.009,00	1.109,90	1.059,45	1.029,26	1.021,17					
	8X0,22 + 2X0,75	B	16	100	118,16	1.181,59	1.299,75	1.240,67	1.201,85	1.193,76					
	10X0,22	C	20	100	104,06	1.040,59									
	12X0,22	C	20	100	115,49	1.154,88									
	14X0,22	C	20	100	131,97	1.319,73									
	20X0,22	C	20	100	161,37	1.613,68							1.340,00		
	10X0,22 + 2X0,75	C	20	100	138,23	1.382,34							1.633,94		
	12X0,22 + 2X0,75	C	20	100	151,38	1.513,79									

DATA	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
	UTP CAT 5 E	B	16	100	70,09	700,93	771,03	735,98	721,19	713,10					
	<b>New!</b> UTP CAT 5 E	B	16	150	105,14	700,93									
	UTP CAT 6	B	16	100	90,69	906,85						927,11	919,02		
	UTP CAT 5 E	C	20	100	82,85	828,48						848,74			
	UTP CAT 6	C	20	100	116,36	1.163,57						1.183,83			
	UTP CAT 5 (x 2)	C	20	100	131,36	1.313,63						1.333,89			
	UTP CAT 6 (x 2)	C	20	100	167,75	1.677,49									
	UTP CAT 5 dual	C	20	100	151,33	1.513,26									
	UTP CAT 6 dual	D	25	50	94,93	1.898,50					1.898,50				
	UTP CAT5E + COAX PVC6	C	20	100	189,60	1.896,03									
	UTP CAT6E + COAX PVC6	C	20	100	206,61	2.066,06									
	<b>New!</b> UTP CAT 5E (x2) + PVC6	D	25	50	125,56	2.511,13					2.511,13				
	UTP CAT 5E + COAX Electrabel (binnen/ intérieur)	C	20	100	165,30	1.653,03									
	UTP CAT 6E + COAX Electrabel (binnen/ intérieur)	C	20	100	181,56	1.815,63									

DATA	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
	FTP CAT 5 E	B	16	100	83,51	835,08	918,58	876,83	855,34	847,25					
	FTP CAT 6	B	16	100	124,86	1.248,63						1.268,89	1.260,79		
	FTP CAT 5 E	C	20	100	95,16	951,64						971,90			
	FTP CAT 6	C	20	100	135,86	1.358,62						1.378,89			
	S/FTP CAT 7	B	16	100	150,09	1.500,92									
	FTP CAT 5 dual	D	25	50	94,53	1.890,60					1.890,60				
	FTP CAT 6 dual	D	25	50	121,41	2.428,13					2.428,13				
	EIB 2X2X0,8	B	16	100	110,92	1.109,19	1.220,11	1.164,65	1.129,45	1.121,36					
	EIB 2X2X0,8	C	20	100	123,42	1.234,19									


TV	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		500 m	
				€ / coil	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km	€ / km						
	Voo (binnen/ intérieur)	B	16	100	124,21	1.242,08	1.366,29	1.304,18	1.262,34	1.254,25					
	Voo (aftakkabel/raccordement) < 30m	C	20	100	194,93	1.949,35						1.969,61			
	Voo (aftakkabel/raccordement) > 30m	D	25	50	131,87	2.637,36						2.667,78	←	200M	
	RG 59 BU ( Videophonie )	B	16	100	86,21	862,07	948,28	905,17	882,33	874,24					
	HF200SAT ( Satelliet )	B	16	100	100,89	1.008,95									
	Telenet - PVC6 (binnen/ intérieur) - Grijs/ Gris	B	16	100	134,67	1.346,68						1.366,94	1.358,85		
	Telenet - PVC6 (binnen/ intérieur) - Grijs/ Gris	B	16	150	202,00	1.346,68									
	Telenet - PVC6 (binnen/ intérieur) - Grijs/ Gris	C	20	100	142,71	1.427,10	1.569,81	1.498,45	1.447,36						
	Telenet (aftakkabel/ raccordement) < 30m*	C	20	100	162,19	1.621,87						1.642,13			
	Telenet (aftakkabel/ raccordement) > 30m*	D	25	50	128,26	2.565,14						2.595,56	←	200M	




EN 61386-1  
EN 61386-22  
Compr.: 750N at 23°C  
Impact: 6J at -5°C  
Tested: -5°C / +90°C  
Non-flame propagating  
IEC 60754-1  
IEC 60754-2 (Halogen Free)  
IEC 61034 (Low Smoke)

**ICTA 3422 LSHF**

De prijzen van 300m en 500m zijn excl. haspel. **Consignatie 20,5 €/haspel wordt afzonderlijk gefactureerd.** Bij terugname ontvangt U een creditnota van 20,5 €.  
Les prix des 300m et 500m sont excl. bobine. **Consignation 20,5 €/bobine est facturée séparément.** En cas de reprise vous recevrez une note de crédit de 20,5 €.



CONTROL	type	GR	diam. mm			 				
				L	€/ Coil	€/ km	25 m	50 m	300 m	500 m
LIYY	2 x 0,75	B	16	100	70,73	707,32				
	3 x 0,75	B	16	100	84,72	847,22				
	4 x 0,75	B	16	100	100,80	1.008,02				
	5 x 0,75	B	16	100	118,71	1.187,12				
	2 x 1,0	B	16	100	79,62	796,23				
	3 x 1,0	B	16	100	96,36	963,59				
	4 x 1,0	B	16	100	117,02	1.170,15				
	5 x 1,0	B	16	100	138,98	1.389,78				
	2 x 1,5	B	16	100	96,36	963,59				
	3 x 1,5	C	20	100	131,09	1.310,93				
	2 x 2,5	C	20	100	146,26	1.462,57				

CONTROL	type	GR	diam. mm			 				
				L	€/ coil	€/ km	25 m	50 m	300 m	500 m
LIYCY	2 x 0,75	B	16	100	107,91	1.079,06				
	3 x 0,75	B	16	100	121,12	1.211,20				
	4 x 0,75	B	16	100	139,59	1.395,95				
	5 x 0,75	B	16	100	167,63	1.676,34				
	2 x 1,0	B	16	100	118,92	1.189,18				
	3 x 1,0	B	16	100	136,52	1.365,21				
	4 x 1,0	B	16	100	169,41	1.694,05				
	5 x 1,0	B	16	100	192,44	1.924,45				
	2 x 1,5	B	16	100	138,55	1.385,53				
	3 x 1,5	C	20	100	184,86	1.848,58				
	2 x 2,5	C	20	100	204,28	2.042,79				


EN 61386-1  
EN 61386-22  
Compr.: 750N at 23°C  
Impact: 6J at -5°C  
Tested: -5°C / +90°C  
Non-flame propagating  
IEC 60754-1  
IEC 60754-2 (Halogen Free)  
IEC 61034 (Low Smoke)


De prijzen van 300m en 500m zijn excl. haspel. **Consignatie 20,5 €/haspel wordt afzonderlijk gefactureerd.** Bij terugname ontvangt U een creditnota van 20,5 €.  
Les prix des 300m et 500m sont excl. bobine. **Consignation 20,5 €/bobine est facturée séparément.** En cas de reprise vous recevrez une note de crédit de 20,5 €.



ICTA 3422 LSHF

MULTI - PURPOSE	type	GR	diam. mm	L		€ / km		25 m		50 m		300 m		€ / km		
				€ / coil	€ / km											
 conduit	16T ( met trekdraad - avec tire fil)	B	16	100	31,02	310,23			341,25	325,74		330,49	322,40			
	20T ( met trekdraad - avec tire fil)	C	20	100	39,24	392,44						412,70				
	25T ( met trekdraad - avec tire fil)	D	25	50	30,01	600,25				600,25		630,67	200M			
	32T ( met trekdraad - avec tire fil)	E	32	25	32,69	1.307,62			1.307,62							
	40T ( met trekdraad - avec tire fil)	F	40	25	45,17	1.806,85			1.806,85							
	16 ( zonder trekdraad - vide )	B	16	100	29,30	293,01							313,27	305,18		
	20 ( zonder trekdraad - vide )	C	20	100	37,50	375,00							395,27			
	25 ( zonder trekdraad - vide )	D	25	50	25,57	511,38					511,38					

SYSTEMS	type	GR	diam. mm	€
	Afrolsysteem / syst. de déroulement	T		198,00

NINOBOX	type	Diepte - Profondeur mm	Verpakking		1000 st/p
			Box	Emballage Pal.	
	NB 40 ( zonder vijzers - sans vis)	40	150	6.000	400,50
	NB 50 ( zonder vijzers - sans vis)	50	150	4.800	434,80
	NB 65 ( zonder vijzers - sans vis)	65	150	3.200	547,30
	NB 40 V ( met vijzers - avec vis)	40	150	6.000	486,30
	NB 50 V ( met vijzers - avec vis)	50	150	4.800	520,60
	NB 65 V ( met vijzers - avec vis)	65	150	3.200	633,10
	U-NB 40	aanpassingsstuk / adapteur		50	189,2
	U-NB 50	aanpassingsstuk / adapteur		50	189,2
	U-NB 65	aanpassingsstuk / adapteur		50	189,2
	B-NB	Blokje - bloc		150	113,5
V-NB	Vijzen - vis		150	38,0	

EN 61386-1  
EN 61386-22  
Compr.: 750N at 23°C  
Impact: 6J at -5°C  
Tested: -5°C / +90°C  
Non-flame propogating  
IEC 60754-1  
IEC 60754-2 (Halogen Free)  
IEC 61034 (Low Smoke)

**ICTA 3422 LSHF**

De prijzen van 300m en 500m zijn excl. haspel. **Consignatie 20,5 €/haspel wordt afzonderlijk gefactureerd.** Bij terugname ontvangt U een creditnota van 20,5 €. **Les prix des 300m et 500m sont excl. bobine. Consignation 20,5 €/bobine est facturée séparément.** En cas de reprise vous recevrez une note de crédit de 20,5 €.

